



# PHACO CNB

BIOSTIMULATION & PROTECTION

MAÏS - POIS - FEVEROLES

**CONTACTEZ-NOUS !**



[WWW.AEGIS-AGRO.COM](http://WWW.AEGIS-AGRO.COM)



[CONTACT@AEGIS-AGRO.FR](mailto:CONTACT@AEGIS-AGRO.FR)



8 T RUE AUX FERMES, LA HOGUE  
14540 BOURGUÉBUS



02 31 23 10 13



**Protège les semences** contre les attaques de sangliers



**Améliore la vigueur** au démarrage



**Maximise le potentiel** de rendement

# PHACO CNB

## Un concentré d'efficacité



**Biostimulant naturel** à base de Capsicum frutescens L. (extrait naturel de piment à forte teneur), le **PHACO CNB** est conçu pour **améliorer la vigueur** de vos semences et les **protéger des attaques de sangliers**.



### Contrôle des maladies

Les extraits végétaux que contient le PHACO possèdent des **propriétés antifongiques** qui freinent la progression des micro-organismes responsables des maladies de semence.



### Vigueur accrue

Les composants du PHACO **accélèrent l'absorption d'eau** et **boost la croissance des premières racines**. La plantule s'installe plus rapidement, exploite les nutriments du sol et résiste au stress.



### Gain de rendement

En améliorant la vigueur de germination, le PHACO permet une **levée homogène** et un **taux de survie plus élevé**. Au final : des **plantules saines, mieux implantées et plus régulières**.



### Réduction des dégâts

Grâce à son principe actif, le **Capsicum frutescens**, le PHACO exerce un effet répulsif immédiat : **provoque une sensation désagréable** chez le sanglier et diminue les dégâts causés.



## OPTIMISEZ L'EFFICACITÉ PHACO

### Recommandations



#### CULTURES CONCERNÉES

Compatible avec **la majorité des cultures semées**:

- Grandes cultures
- Prairies et fourrages
- Mélange fourragers
- Couverts végétaux et culture de rotation

#### DOSE RECOMMANDÉE

Mise en solution du PHACO CNB à la dose de :

**1 litre pour 100 litres eau/ha**

**Renouveler le traitement** si besoin en fonction de la **pression animale** et de la **pluviométrie**.



#### MÉTHODE & CONDITIONS D'APPLICATION

S'applique directement sur la végétation à protéger, à l'aide d'un **pulvérisateur**, pour une **couverture homogène** et une **efficacité optimale**.

**Pulvériser uniformément** sur les jeunes plantes saines et sèches pour une couverture homogène et une protection optimale.

**Bien répartir le PHACO** pour la **biostimulation** des plantes et l'**effet répulsif efficace**.

**Privilégier des conditions météo stables** : pas de pluie pendant 48 H !

#### CONSEILS PRATIQUES

En cas de **forte pression animale**, un **traitement des semences au PAT 04-12** est recommandé avant pulvérisation du PHACO.

Éviter le mélange avec des **produits alcalins ou très acides**.

